




# CATALOGO MARZO 2013

Rev 12/09/2013



## VIBRATORI AD ALTA FREQUENZA

Elettrici serie VMED

Ø mm	Forza Centrifuga	Assorbimento 42V 200 Hz	Codice Fatturazione	Tipo	Tubo manovra
36	120 kG	4,5 A	PFX3A00	VMED36D	4 m
50	260 kG	6,9 A	PFX3A20	VMED50D	4 m
50	260 kG	6,9 A	PFX3A2	VMED50	5 m
57	400 kG	11,5 A	PFX3A5	VMED57	5 m

Elettrici serie VMAX

Ø mm	Forza Centrifuga	Assorbimento 42V 200 Hz	Codice Fatturazione	Tipo	Tubo manovra
36	160 kG	5,3 A	PFX3A1	VMAX36	5 m
50	360 kG	9,5 A	PFX3A3	VMAX50	5 m
57	450 kG	13,5 A	PFX3A6	VMAX57	5 m
65	600 kG	16,0 A	PFX3B1	VMAX65	5 m

Elettronici serie VEMAX

Ø mm	Forza Centrifuga	Assorbimento 230V 200 Hz	Codice Fatturazione	Tipo	Tubo manovra
36	160 kG	2,2 A	PFX3L1	VEMAX36	5 m
50	360 kG	3,6 A	PFX3L3	VEMAX50	5 m
57	450 kG	4,7 A	PFX3L6	VEMAX57	5 m
65	600 kG	5,6 A	PFX3L8	VEMAX65	5 m



Ricambi:  
bottiglie  
Serie VMED

Ø mm	Codice Fatturazione
36	PF3070KR
50	PF3170KR
57	PF3270KR

Ricambi:  
bottiglie  
Serie VMAX

Ø mm	Codice Fatturazione
36	PF3070WR
50	PF3170WR
57	PF3270WR
65	PF3370WR


Ricambi:  
bottiglie  
Serie VEMAX

Ø mm	Codice Fatturazione
36	PF3089WR
50	PF3189WR
57	PF3289WR
65	PF3389WR



**CONVERTITORI AD ALTA FREQUENZA**  
**ENTRATA 230/400 V - USCITA 42V 200 Hz**

Potenza kVA	Assorb. A	Codice Fatturazione	Tipo	Con Maniglia	Con telaio	Con slitta	Con carrello
<b>Alimentazione Monofase 230V</b>							
0,7	9,6	PFX3E1S	SK1M	x			
0,7	9,6	PFX3E1ST	SK1MT		x		
1,2	16,5	PFX3E2S	SK12M	x			
1,2	16,5	PFX3E2ST	SK12MT		x		
1,8	24,7	PFX3E3S	SK18M	x			
1,8	24,7	PFX3E3ST	SK18MT		x		
2,5	33,0	PFX3E4S	SK25M			x	
<b>Alimentazione Trifase 400V</b>							
1,2	16,5	PFX3D2S	SK12T	x			
1,2	16,5	PFX3D2ST	SK12TT		x		
1,8	24,7	PFX3D3S	SK18T	x			
1,8	24,7	PFX3D3ST	SK18TT		x		
2,5	33,0	PFX3D4S	SK25T			x	
3,0	41,2	PFX3D5S	SK30T			x	
3,0	41,2	PFX3D5SC	SK30TC				x
4,0	55,0	PFX3D7S	SK40T			x	
4,0	55,0	PFX3D7SC	SK40TC				x
4,0	55,0	PFX3D7S.1	SK40TA				avvolgicavo
6,0	82,5	PFX3D9S	SK60T				x
6,0	82,5	PFX3D9S.1	SK60TA				avvolgicavo
7,5	103,0	PFX3D10S	SK75T				x
7,5	103,0	PFX3D10S.1	SK75TA				avvolgicavo



**CONVERTITORI AD ALTA FREQUENZA - VERSIONI SPECIALI**

a richiesta tensioni in uscita (V) differenti

Frequenza Hz		Volt		Potenza kVA	A resi	Codice di fatturazione	Note
IN	OUT	IN	OUT				
50	200	400	42	12,5	172,0	PFX3D22S	morsettiera di collegamento
				15,0	206,0	PFX3D24S	
				20,0	275,0	PFX3D26S	
50	150	400	42	12,5	172,0	PFX2D22D	morsettiera di collegamento
				15,0	206,0	PFX2D24D	
50	300	400	200	1,3	3,8	PFX2D2PT	Prese/spine
				3,6	10,4	PFX2D5PC	
				12,5	36,1	PFX2D22P	morsettiera di collegamento
				15,0	43,3	PFX2D24P	
60	180	230	42	1,4	19,3	PFX2E2F	Prese/spine
				2,1	28,9	PFX2E3FT	
		400	42	1,4	19,3	PFX2D2F	
				2,1	28,9	PFX2D3FS	
				3,5	48,2	PFX2D6F	
				4,5	61,9	PFX2D7F	
				6,0	82,5	PFX2D9F	

## GENERATORI AD ALTA FREQUENZA

**Motori di traino: scoppio/diesel - USCITA 42V 200 Hz**

Potenza kVA	A Resi	Codice Fatturazione	Tipo	Marca Motore di traino	Con telaio	Con carrello
<b>Motore di traino: a scoppio</b>						
1,2	16,5	PFX3G0S	SK12G	Robin	x	
1,8	24,7	PFX3G1S	SK18G	Robin	x	
2,5	33,0	PFX3G2S	SK25G	Robin	x	
3,0	41,2	PFX3G4S	SK30G	Kohler	x	
3,0	41,2	PFX3G4S.1	SK30G	Robin	x	
3,0	41,2	PFX3G4CS.1	SK30GC	Robin		x
4,0	55,0	PFX3G5S	SK40G	Kohler	x	
4,0	55,0	PFX3G5S.1	SK40G	Robin	x	
4,0	55,0	PFX3G5CS	SK40G	Kohler		x
4,0	55,0	PFX3G5CS.1	SK40GC	Robin		x
4,0	55,0	PFX3G5CA.1	SK40GCA	Robin		avvolgicavo
6,0	82,5	PFX3G7CS	SK60G	Lombardini		x
<b>Motore di traino: diesel</b>						
2,5	33,0	PFX3H2S	SK25H	Lombardini	x	
2,5	33,0	PFX3H2S.1	SK25H	Hatz	x	
3,0	41,2	PFX3H4S	SK30H	Lombardini	x	
3,0	41,2	PFX3H4S.1	SK30H	Hatz	x	
3,0	41,2	PFX3H4CS	SK30HC	Lombardini		x
3,0	41,2	PFX3H4CS.1	SK30HC	Hatz		x
4,0	55,0	PFX3H5S	SK40H	Lombardini	x	
4,0	55,0	PFX3H5S.1	SK40H	Hatz	x	
4,0	55,0	PFX3H5CS	SK40H	Lombardini		x
4,0	55,0	PFX3H5CS.1	SK40HC	Hatz		x
6,0	82,5	PFX3H7CS	SK60H	Lombardini		x
7,5	103,0	PFX3H9CS	SK75HC	Lombardini		x



## CARRELLI PER CONVERTITORI E GENERATORI

Codice di fatturazione	Descrizione
PF4045	TELAIO CARRELLATO CONVERTITORI 3÷7,5 kVA
PF4465	TELAIO CARRELLATO GENERATORI 3÷4 kVA DIESEL E GENER 4÷6 kVA SCOPPIO
PF4467	TELAIO CARRELLATO GENERATORI 6 kVA DIESEL

## ALTRA VIBRAZIONE



VIBRATORI A TRASMISSIONE MECCANICA			
Tipo	Descrizione	Lunghezza tubo manovra	Diametro elemento vibrante
MPZ3Y1528	Unità motrice con elemento vibrante	1,5 m	28 mm
MPZ3Y1538		1,5 m	38 mm
MPZ3Y1545		1,5 m	45 mm
MPZ3Y3028		3,0 m	28 mm
MPZ3Y3028		3,0 m	38 mm
MPZ3Y3028		3,0 m	45 mm

Componenti vibratori a trasmissione meccanica	
Codice di fatturazione	Descrizione
MPZ3Y1	Unità motrice
MPZ3Y3	Elemento vibrante Ø 28 – 1,5 m
MPZ3Y5	Elemento vibrante Ø 38 – 1,5 m
MPZ3Y7	Elemento vibrante Ø 45 – 1,5 m
MPZ3Y3.30	Elemento vibrante Ø 28 – 3,0 m
MPZ3Y5.30	Elemento vibrante Ø 38 – 3,0 m
MPZ3Y7.30	Elemento vibrante Ø 45 – 3,0 m



VIBRATORI AD ARIA	
Codice di fatturazione	Descrizione
MPZ4H2	Elemento vibrante Ø 28
MPZ4H4	Elemento vibrante Ø 40
MPZ4H6	Elemento vibrante Ø 50
MPZ4H8	Elemento vibrante Ø 60
MPZ4H10	Elemento vibrante Ø 80



STAGGE VIBRANTI	
codice	descrizione
MPZ7L1	Staggia con motore elettrico 42V 200Hz – trave da m 1,5
MPZ7L2	Staggia con motore elettrico 42V 200Hz – trave da m 2,0
MPZ7L3	Staggia con motore elettrico 42V 200Hz – trave da m 2,5
MPZ7L11	Staggia con motore a scoppio Honda 4 tempi – trave da m 1,5
MPZ7L12	Staggia con motore a scoppio Honda 4 tempi – trave da m 2,0
MPZ7L13	Staggia con motore a scoppio Honda 4 tempi – trave da m 2,5



CASSEFORME CALIBRATE (norma UNI EN 12390 -1)	
codice	descrizione
PFX7A1	Cubettiera 1 posto mm 150x150
PFX7A2	Cubettiera 2 posti mm 150x150
PFX7A4	Cubettiera 4 posti mm 150x150

## SABBIATRICI



SABBIATRICI COMPLETE (pronte per l'uso)					
Capacità serbatoio	Codice di fatturazione	Descrizione	Manuale	Manuale areata	Automatica areata
24 litri	PFX4M1	Sabbiatrice CM24	x		
	PFX4MB1	Sabbiatrice CMA24		x	
60 litri	PFX4M2	Sabbiatrice CM60	x		
	PFX4MB2	Sabbiatrice CMA60		x	
	PFX4MA2	Sabbiatrice CD60			x
120 litri	PFX4P1	Sabbiatrice CM120		x	
	PFX4PA1	Sabbiatrice CD120			x
200 litri	PFX4P2	Sabbiatrice CM200		x	
	PFX4PA2	Sabbiatrice CD200			x

DOTAZIONI SABBIATRICI COMPLETE										
Codice	Descrizione	CM24	CMA24	CM60	CMA60	CD60	CM120	CD120	CM200	CD200
PF6205	Serbatoio CM24	x								
PF6207	Serbatoio CMA24		x							
PF6305	Serbatoio CM60			x						
PF6307	Serbatoio CMA60				x					
PF6306	Serbatoio CD60					x				
PF6405	Serbatoio CM120						x			
PF6406	Serbatoio CD120							x		
PF6505	Serbatoio CM200								x	
PF6506	Serbatoio CD200									x
PF6218	Maschera RC4	x		x						
MP6488	Maschera ACS951		x		x	x	x	x	x	x
PF6212	Lancia 5 m tubo Ø 13x25	x	x							
PF6213	Lancia 10 m tubo Ø 13x25			x	x	x				
PF6433	Lancia 10 m tubo Ø 25x40						x	x	x	x
MP6256	Ugello cilindrico Ø 4	x	x	x	x	x				
PF6427	Ugello cilindrico flang Ø 5						x	x	x	x
PF6224	Tubo Maschera 5 m racc.		x							
PF6449	Tubo Maschera 10 m racc				x	x	x	x	x	x
PF6313	Valvola a leva					x		x		x

KIT DI TRASFORMAZIONE	
Codice	Descrizione
PF6222	Kit aerazione serbatoio sabbiatrice CM24 (da CM24 a CMA24)
PF6322	Kit aerazione serbatoio sabbiatrice CM60 (da CM60 a CMA60)
PF6323	Kit automazione serbatoio sabbiatrice CM60
PF6321	Kit automazione serbatoi sabbiatrici CMA60-CM120-CM200

LANCE, COMANDI A DISTANZA, PROLUNGHE					
Codice	Descrizione	Serbatoi da:			
		24 litri	60 litri	120 litri	200 litri
PF6212	Lancia m 5 senza ugello (tubo sabbia 13x25)	x	x		
PF6213	Lancia m 10 senza ugello (tubo sabbia 13x25)	x	x		
PF6226	Lancia m 20 senza ugello (tubo sabbia 13x25)	x	x		
PF6225	Prolunga lancia raccordata m 10 (tubo sabbia 13x25)	x	x		
MP6253	Tubo sabbia 13x25				
PF6433	Lancia m 10 senza ugello (tubo sabbia 25x40)			x	x
PF6446	Lancia m 20 senza ugello (tubo sabbia 25x40)			x	x
PF6434	Prolunga lancia raccordata m 10 (tubo sabbia 25x40)			x	x
MP6480	Tubo sabbia 25x40				
PF6313	Valvola a leva comando a distanza con tubo aria 10 m		x	x	x
PF6326	Valvola a leva comando a distanza con tubo aria 20 m		x	x	x
MP6448	Prolunga tubo aria comando a distanza 10 m raccord.		x	x	x
MP6497	Tubo aria comando a distanza costo al metro		x	x	x

## Segue: SABBIATRICI

UGELLI CONSIGLIATI E UMIDIFICATORI						
Codice	Descrizione	Consigliati per serbatoi da:				
		24 litri	60 litri	120 litri	200 litri	
MP6255	Ugelli Cilindrici	Ø mm 3x20	x	x		
MP6256		Ø mm 4x40	x	x		
MP6257		Ø mm 5x40	x	x		
MP6258		Ø mm 6x40			x	x
MP6259		Ø mm 7x40			x	x
MP6260		Ø mm 8x40			x	x
PF6425	Ugelli Cilindrici Flangiati	Ø mm 4x40			x	x
PF6426		Ø mm 5x40			x	x
PF6427		Ø mm 6x40			x	x
PF6428		Ø mm 7x40			x	x
PF6429		Ø mm 8x40			x	x
PF6436	Ugelli Venturi Flangiati	Ø mm 6x70			x	x
PF6437		Ø mm 7x70			x	x
PF6438		Ø mm 8x70			x	x
PF6216	Umidificatore ugelli serbatoi 24-60 litri		x	x		
PF6420	Umidificatore ugelli serbatoi 120-200 litri				x	x
PF6422	Umidificatore ugelli Venturi				x	x

MASCHERE PER SABBIATURA E RICAMBI	
Codice	Descrizione
PF6218	Maschera RC4 completa
MP6488	Maschera ACS951 completa
MP6487	Casco ACS952 completo
MP6267	Filtro 100 LD P3
MP6492	Filtro silenziatore EOD55
MP6275	Vetro mm 140x100
MP6489	Vetro Ø 65
MP6274	Protezione interna policarbonato 100x140x3
MP6498	Protezione interna policarbonato Ø 65
PF6224	Tubo maschera m 5 raccordato
PF6449	Tubo maschera m 10 raccordato
PF6451	Tubo maschera m 20 raccordato



SEPARATORI DI CONDENSA					
Codice	Descrizione	Tipologia serbatoi:			
		24 litri	CMA60	CM60 CD60	120-200 litri
PF6232	Kit separatore a vortice ¾" serbatoio	x			
PF6233			x		
PF6234				x	
PF6231	Kit separatore ceramico ¾" serbatoio	x			
PF6228			x		
PF6229				x	
PF6230	Kit separatore ceramico ¾" telaio	x	x	x	
PF6463	Kit separatore a vortice 1" serbatoio				x
PF6466	Kit separatore a vortice 1" telaio				x
PF6461	Kit separatore ceramico 1" serbatoio				x
PF6460	Kit separatore ceramico 1" telaio				x
PF6465	Kit separatore a vortice 1" ½ serbatoio				x
PF6467	Kit separatore a vortice 1" ½ telaio				x
PF6468	Kit separatore ceramico 1" ½ serbatoio				x
PF6464	Kit separatore ceramico 1" ½ telaio				x
<i>Ricambi e accessori</i>					
MP6285	Cartuccia filtro ceramico ¾"				
MP6475	Cartuccia filtro ceramico 1"				
MP6476	Cartuccia filtro ceramico 1" ½				
MP6290	Scaricatore automatico di condensa				
MP6279	Separatore di condensa a vortice ¾"				
MP6280	Separatore di condensa ceramico ¾"				
MP6462	Separatore di condensa a vortice 1"				
MP6455	Separatore di condensa ceramico 1"				
MP6463	Separatore di condensa a vortice 1" ½				
MP6459	Separatore di condensa ceramico 1" ½				



## POMPE SOMMERGIBILI

Codice	Descrizione	Potenza	Mandata	Portata	Prevalenza	Possibili corredi
Utilizzo: acque di drenaggio						
MPZ6S131	BD4 automatica	0,90 kW 230V	1" ½	300 l/min	20,0 m	A
MPZ6S161	BD10 automatica	1,10 kW 230V	1" ½	400 l/min	15,0 m	B, C, D
MPZ6S200	BDS11M	1,10 kW 230V	2" ½	750 L/min	10,0 m	E
MPZ6S202	BDS11T	1,10 kW 400V	2" ½	800 l/min	9,0 m	E
MPZ6S242	BDS13T	1,80 kW 400V	2" ½	1000 l/min	15,0 m	E
MPZ6S262	BDS14T	2,20 kW 400V	2" ½	1100 l/min	16,0 m	E
Utilizzo: acque di drenaggio con carico sabbioso						
MPZ6S302	BH11T	1,10 kW 400V	2" ½	800 l/min	10,0 m	E
MPZ6S322	BH12T	1,50 kW 400V	2" ½	900 l/min	12,0 m	E
MPZ6S362	BH14T	2,20 kW 400V	2" ½	1100 l/min	17,0 m	E
Utilizzo: acque di drenaggio con carico sabbioso – bassissimo pescaggio						
MPZ6P500	BH5011 2M	1,10 kW 230V	2"	317 l/min	17 m	Già corredate
MPZ6P562	BH8022 2T	2,20 kW 400V	3"	667 l/min	21 m	
Utilizzo: acque reflue, acque cariche, fognatura						
MPZ6P600	BF4006 2MA	0,60 kW 230V	1" ½	337 l/min	12,0 m	A, C
MPZ6P610	BF4009 2MA	0,90 kW 230V	1" ½	375 l/min	14,0 m	A, C
MPZ6P650	BF5007 2MA	0,75 kW 230V	2"	488 l/min	9,3 m	F
MPZ6P660	BF5011 4T	1,10 kW 400V	2"	520 l/min	7,3 m	F

Accessori: raccorderia							
Codice	Descrizione	Possibili Corredi					
		A	B	C	D	E	F
MPZ6B09	Gomito 90° 1" ½ MF		x		x		
MPZ6B12	Gomito 90° 1" ½ - 2" FF			x			
MPZ6F03	Gomito 90° 2" MF						x
MPZ6C09	Gomito 90° 2" ½ MF					x	
MPZ6B13	Nipplo 1" ½			x			
MPZ6B11	Raccordo portagomma diritto 1" ½ Ø 40	x	x				
MPZ6F01	Raccordo portagomma diritto 2" Ø 50			x			x
MPZ6B07	Raccordo rapido 1" ½ M				x		
MPZ6C13	Raccordo rapido 2" ½ M					x	
MPZ6B03	Raccordo rapido Ø 50				x		
MPZ6C03	Raccordo rapido Ø 75					x	
MPM4040	Fascetta stringitubo Ø 35÷50	x	x				
MPM4050	Fascetta stringitubo Ø 45÷60			x	xx		x
MPM4060	Fascetta stringitubo Ø 60÷80					xx	

Accessori: tubi, giunti e regolatori di livello	
Codice	Descrizione
MPZ6B04	Tubo appiattibile Ø 40
MPZ6B05	Tubo appiattibile Ø 51
MPZ6C05	Tubo appiattibile Ø 76
MPZ6A07	Giunto portagomma Ø 40
MPZ6A08	Giunto portagomma Ø 50
MPZ6001	Regolatore di livello - cavo 0,5 m
MPZ6003	Regolatore di livello - cavo 10 m

